

# Kurzanleitungen Fernzugriff

## Telefonie über Jabber Client

[Einrichten des Cisco Jabber Softphone in drei Schritten](#)

## Zugriff über desktop.fu-berlin.de (Windows)

Der Zugriff auf desktop.fu-berlin.de kann ohne VPN erfolgen. Sie müssen dafür aber freigeschaltet werden. Für die Freischaltung wenden Sie sich bitte an [support@vetmed.fu-berlin.de](mailto:support@vetmed.fu-berlin.de)

Einrichtung Desktop Apps:

Klicken Sie mit der Maus auf das Windows Symbol unten links auf dem Desktop und tippen dann "Systemsteuerung" ein. Nach einigen eingetippten Buchstaben sollte der entsprechende Eintrag erscheinen, den sie dann anklicken.

Oben rechts gibt es das Feld "Systemsteuerung durchsuchen". Hier geben Sie Remote" ein. Klicken Sie in den erscheinenden Einträgen auf "Auf RemoteApp und Desktops zugreifen"

Im Eingabefeld des erscheinenden Fensters geben Sie folgendes ein:

<https://desktop.fu-berlin.de/RDWeb/Feed/webfeed.aspx>

Bestätigen Sie dann die Eingabe. Wenn Sie nach Ihren Benutzerdaten gefragt werden, geben Sie beim Benutzernamen fu-berlin\ZedatBenutzername ein. Und das dazugehörige Kennwort.

Wenn in den angebotenen Apps auch Outlook enthalten ist, nutzen Sie dieses bitte nicht, sondern stattdessen ein lokal auf Ihrem Rechner installiertes Outlook, oder den Outlook Web Client ([exchange.fu-berlin.de](https://exchange.fu-berlin.de))


Bedenken Sie, dass Sie aus technischen Gründen beim Nutzen der Remote Applikation der Zugriff nur auf FU Speicherressourcen möglich ist, Sie können daraus keine Daten auf Ihrem lokalen Rechner ablegen.

## Zugriff über VPN

### Laufwerksverbindung unter Windows

#### Einbinden des Institutslaufwerks

- Der Rechner muss über VPN mit dem FU-Netz verbunden sein.
- Für die VPN-Verbindung nutzen Sie bitte Cisco AnyConnect (<https://www.zedat.fu-berlin.de/VPNWindows>, [https://www.zedat.fu-berlin.de/tip4u\\_31.pdf](https://www.zedat.fu-berlin.de/tip4u_31.pdf))
- Im Windows Explorer rechts auf "Dieser PC" klicken und "Netzlaufwerk verbinden" auswählen
- Als Laufwerk können Sie „I“ wählen. Es ginge natürlich auch jeder andere freie Laufwerksbuchstabe aus der Liste

←  Netzlaufwerk verbinden

Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:

Laufwerk:

Ordner:

Beispiel: \\Server\Freigabe

☒ Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen

☒ Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können](#)

- Bei Ordner tragen Sie bitte `\\campus.fu-berlin.de\daten\vetmed` ein
- Setzen Sie den Haken bei „Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ und "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen"
- Beim Benutzernamen geben Sie fu-berlin\ gefolgt von Ihrem Benutzernamen ein und in der unteren Zeile entsprechend Ihr dazugehöriges Kennwort

Windows-Sicherheit

Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen:  
campus.fu-berlin.de

Domäne: fu-berlin

☐ Anmeldedaten speichern

## Einbinden des Homelaufwerks

siehe oben. Lediglich der Pfad ändert sich, Tragen Sie bei Ordner folgendes ein:

`\\campus.fu-berlin.de\user\home_` gefolgt vom Anfangsbuchstaben Ihres Benutzernamens, gefolgt von einem Backslash "\" und Ihrem Zedat Benutzernamen.

Folgend ein Beispiel:

[\\campus.fu-berlin.de\\user\\home\\_m\\musteraccount](\\campus.fu-berlin.de\\user\\home_m\\musteraccount)

Falls dieser Pfad nicht funktioniert (dies kann, muss aber nicht bei älteren Accounts der Fall sein) probieren sie alternativ diesen Pfad:

<\\user.fu-berlin.de\\home\\musteraccount>

## Laufwerksverbindung unter Mac OS

Klicken Sie im Menü auf Gehe zu und auf Mit Server verbinden

Tragen Sie nun **unter** Serveradresse den **Netzlaufwerk** Pfad wie folgt ein:

<smb://campus.fu-berlin.de/daten/vetmed/>

Wenn Sie nach Ihren Zugangsdaten für das **Netzlaufwerk** gefragt werden, geben Sie beim Benutzernamen fu-berlin\\ZedatBenutzername ein. Und entsprechend das Kennwort dazu.

Den \ erzeugen Sie mit der Tastenkombination alt + Shift(Umschalttaste) + 7

Das Homelaufwerk wird entsprechend eingerichtet. Der Pfad dazu lautet:

[smb://campus.fu-berlin.de/user/home\\_](smb://campus.fu-berlin.de/user/home_) gefolgt vom Anfangsbuchstaben Ihres Benutzernamens, gefolgt von einem Slash "/" und Ihrem Zedat Benutzernamen.

Folgend ein Beispiel:

[smb://campus.fu-berlin.de/user/home\\_m/mustermensch](smb://campus.fu-berlin.de/user/home_m/mustermensch)

Falls dieser Pfad nicht funktioniert (dies kann, muss aber nicht bei älteren Accounts der Fall sein) probieren sie alternativ diesen Pfad:

<smb://user.fu-berlin.de/home/musteraccount>